

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Μεσσήνης. Όλες οι οδοί είναι υφιστάμενες και βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλης και εκτός ορίων οικισμών. Οι περισσότερες παρεμβάσεις αφορούν σε τσιμεντοστρώσεις αλλά έχουν προβλεφθεί και εργασίες αντιστήριξης πρανών με τοίχους από σκυρόδεμα ή επισκευή υφιστάμενων μικρών τεχνικών.

Σε όλες τις τσιμεντοστρώσεις προηγείται καθαρισμός και ισοπέδωση με Grader ή άλλο μηχάνημα, ενώ η σκυροδέτηση θα γίνει με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 πάχους 12εκ. Όπου προβλέπονται τοίχοι αντιστήριξης θα είναι οπλισμένοι κατηγορίας C20/25 και το σκυρόδεμα θα πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΟΔΟ Β29.4.5.

Όπου υπάρχει τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων γίνεται με εγκιβωτισμό σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 πάχους 20εκ σύμφωνα με τα σχέδια.

Οι ιρλανδικές διαβάσεις κατασκευάζονται με σκυρόδεμα C20/25 πάχους 20εκ. και οπλισμό διπλό πλέγμα T-139 και με χαλινό ανάντη και κατάντη διαστάσεων 25X50mm και οπλισμό που εμφανίζεται στην προμέτρηση.

Στις ιρλανδικές διαβάσεις τοποθετούνται ενημερωτικές πινακίδες κατ' εφαρμογή του 7767/30-10-2019 εγγράφου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Σχεδίου Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» (σελ. 29). Η πινακίδα εμφανίζεται στην προμέτρηση.

Σε όλες τις θέσεις έχει δοθεί ένας μοναδικός κωδικός παρέμβασης όπως εμφανίζεται και στα σχέδια. Οι θέσεις περιγράφονται παρακάτω. Η επιφάνεια στην παρακάτω λίστα έχει προκύψει από το autocad γι' αυτό ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το γινόμενο (μήκος * μέσο πλάτος). Οι συντεταγμένες όλων των σημείων σε ΕΓΣΑ βρίσκονται επί των σχεδίων.

Σημειώνεται ότι για το τμήμα δρόμου με κωδικό παρέμβασης 2.8.2 στην Τ.Κ.Μαγγανιακού δεν δόθηκε η απαιτούμενη έγκριση από την ΕΦΑ Μεσσηνίας με το 682463/484029/8504/23-12-2020 έγγραφό της και εξαιρέθηκε από την υλοποίηση.

Αναλυτικά τα σημεία επέμβασης ανά Τοπική Ενότητα και ανά Δημοτική Ενότητα, έχουν ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ.	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
				ΜΗΚΟΣ (μ.)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)
1. Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ					
1.1	Λογγάς	1.1.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 297 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Καρδαμας)	297,00	890,00
		1.1.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 455 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Ποταμια)	455,00	1.400,00
		1.1.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 262 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Αγριλιά)	262,00	785,00
		1.1.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 217 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Ασλανι)	217,00	650,00
1.2	Αδριανής	1.2.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 65 μ. - μεσ. πλάτους 3,5 μ.	65,00	226,00
		1.2.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 90 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	90,00	270,00
		1.2.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 220 μ. - μεσ. πλάτους 3μ.	220,00	660,00
		1.2.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 287 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	287,00	860,00
		1.2.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 80 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	80,00	240,00
		1.2.7	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 148 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ.	148,00	590,00
1.3	Μηλίτσας	1.3.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 57 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (θέση: Βατάκι)	57,00	230,00
		1.3.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 83 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Ποταμιά)	83,00	245,00
		1.3.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 115 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Σπανοκαμι)	115,00	345,00
		1.3.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 50 μ. - μεσ. πλάτους 4,00 μ. (Βλασαϊικα)	50,00	195,00
1.4	Νέας Κορώνης	1.4.1	Επισκευή και συντήρηση για Γεφύρι - μικρό τεχνικό 8 μ. * 4,50 μ.	8,00 * 4,50	37,00
		1.4.2	Επισκευή και συντήρηση για Γεφύρι - μικρό τεχνικό 17 μ. * 4 μ.	17,00 * 4,00	70,00
		1.4.3	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 6 μ. * 3 μ.	6,00 * 3,00	18,00
1.5	Χράνων	1.5.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 363 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Λυγίτσα - Κακκόρευμα)	363,00	1.090,00

		1.5.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 442 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Επισκοπή)	442,00	1.325,00
		1.5.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 445 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Καφού)	445,00	1.340,00
		1.5.7	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 442 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Κατηπαρος-Χράνοι)	140,00	420,00

ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ.	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
				ΜΗΚΟΣ (μ.)	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)
2. Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ					
2.1	Ανδρούσας	2.1.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 200 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: Ξερια)	200,00	600,00
		2.1.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 93 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: Ντριζι)	93,00	280,00
		2.1.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 90 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: Λυμπεγα)	90,00	369,00
		2.1.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 183 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: Λυμπεγα)	183,00	550,00
		2.1.8	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 300 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: Καμαράκι-Πολύλοφος)	300,00	1.200,00
		2.1.9	Καθαρισμός και τσιμεντόστρωση αύλακα μήκους 105 μ. - πλάτους 0,5μ. (Θέση: Καμαράκι- Πολύλοφος)	105,00	53,00
		2.1.10	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 175 μ. - μεσ. πλάτους 2 μ. (Θέση: Αφεντικά)	175,00	348,00
		2.1.11	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 75 μ. - μεσ. πλάτους 2 μ. (Θέση: Αφεντικά)	75,00	150,00
		2.1.12	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 120 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	120,00	358,00
		2.1.13	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 134 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	134,00	402,00
2.2	Αγριλιάς Μεσσήνης	2.2.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 570 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: Αφεντικά)	571,00	1.715,00
2.3	Αμφιθέας	2.3.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 570 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: στάβλος έως Αγ. Τριάδα)	133,00	400,00

		2.3.2	Τοιχίο διαστάσεων 4 μ. * 0,50 μ. - ύψους 2 μ. (θέση: Αγ. Ανάργυροι)	4 * 2	8,00
		2.3.3	Τοιχίο διαστάσεων 10 μ. * 0,50 μ. - ύψους 2 μ. (θέση: Αγ. Ανάργυροι)	10 * 2	20,00
		2.3.4	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 3 μ. (θέση: Γράνα)	4 * 3	12,00
		2.3.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 124 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.(θέση: Ράχες)	124,00	370,00
2.4	Ελληνο-εκκλησιάς	2.4.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 250 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Ψωριάρης)	250,00	750,00
		2.4.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 148 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Πυριανολακα)	148,00	445,00
2.5	Εύας - Καλαμαρά	2.5.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 171 μ. - μεσ. πλάτους 2 μ.	171,00	342,00
		2.5.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 162 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Κοιμητήριο - Καλαμαρά)	162,00	485,00
		2.5.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 127 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Κοτρώνια - Καλαμαρά)	127,00	382,00
		2.5.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 112 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Στένα)	112,00	337,00
2.7	Καλογε-ρόρραχης	2.7.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 135 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Βαρκα)	135,00	405,00
		2.7.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 161 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Πλατυπορο-Ποτάμι) και Ιρλανδική σκάφη διαστ. 5 μ. * 9 μ. στο τέλος της οδού	161,00	485,00
		2.7.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 355 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Κινεντε-Ποτάμι) και Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 3 μ. στην αρχή της οδού	355,00	1.070,00
2.8	Μαγγα-νιακού	2.8.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 233 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Ανδρομονάστηρο)	233,00	700,00
		2.8.2	Το εν λόγω σημείο έχει εξαιρεθεί από την υλοποίηση μετά το 682463/484029/8504/23-12-20 έγγραφο της ΕΦΑ Ν.Μεσσηνίας		
		2.8.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 250 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Αγγελοχώρι)	248,00	745,00

2.9	Πολύλοφου	2.9.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 290 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. με επενδεδυμένη	290,00	1.010,00
		2.9.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 102 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ.	102,00	405,00
		2.9.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 394 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. (θέση: Πεύκα)	394,00	1.380,00

ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ.	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (μήκος – επιφάνεια)	
3. Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ					
3.1	Αριστομένους	3.1.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 209 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	209,00	622,00
		3.1.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 230 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	230,00	685,00
3.2	Βούταινας	3.2.1	Τεχνικό ομβρίων με ανάποδο Π		25,00
		3.2.2	Τεχνικό ομβρίων με ανάποδο Π		30,00
		3.2.3	Τεχνικό ομβρίων με ανάποδο Π		25,00
3.3	Διοδίων	3.3.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 263 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Δρογκαρι)	263,00	790,00
		3.3.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 279 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Γουλισμα)	279,00	835,00
3.4	Κεφαλόβρυσου	3.4.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 225 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	225,00	675,00
		3.4.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 212 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	212,00	660,00
3.5	Κουτίφαρη	3.5.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 225 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	225,00	675,00
		3.5.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 108 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	108,00	324,00
3.6	Μάνεση	3.6.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 78 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	78,00	235,00
		3.6.2	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 3 μ.	4*3	12,00
		3.6.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 42 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Κεντρωματα)	42,00	127,00
		3.6.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 100 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. (θέση: Αγ. Παύλος) και Τοίχος αντιστήριξης ύψους 1 μ.	100,00	348,00

		3.6.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 100 μ. - μεσ. πλάτους 5 μ. (Θέση: Γκουρμουλίζια) και 50 μ. σωληνωτός οχετός Φ80	100,00	505,00
		3.6.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 150 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: Γουβίτσες)	150,00	610,00
		3.6.7	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 200 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: Καλάμι-Βίγλες) και 80 μ. τεχνικό ομβρίων με ανάποδο Π	200,00	800,00
		3.6.8	Επισκευή σωληνωτού οχετού 50 μ. (Θέση: Παπαδιάς Πύργος) Φ60	50,00	50,00
		3.6.9	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 120 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. (Θέση: ΣΥΚΙΚΗ)	120,00	420,00
		3.6.10	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 100 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. (Θέση: Φασουλαϊκα)	100,00	350,00
		3.6.11	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 215 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: Χαλουλου)	215,00	860,00
		3.6.12	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 70 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. (Θέση: Αγ. Γεώργιος-Χουνες, Στερνα)	70,00	244,00
3.7	Πελεκανάδας	3.7.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 265 μ. - κυμ. πλάτους 3,00 - 4,50 μ.	265,00	875,00
		3.7.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 144 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	144,00	432,00
3.8	Πλατανό-βρυσης	3.8.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 106 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. και διαμόρφωση ιρλανδικής	106,00	346,00
		3.8.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 230 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	230,00	692,00
3.9	Πουλιτσίου	3.9.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 191 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ.	191,00	654,00
		3.9.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 404 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	404,00	1.233,00
3.10	Στέρνας	3.10.1	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 10 μ. * 6 μ. (Θέση: Κρεσπι-Αετοφωλία) με ποδιά	10 * 6	60,00
		3.10.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 104 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: Παλιά Αετοφωλιά)	104,00	417,00
		3.10.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 103 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: Παλιά Αετοφωλιά)	103,00	411,00
		3.10.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 125 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: Παλιά Αετοφωλιά)	125,00	500,00

		3.10.5	Τοίχος αντιστήριξης διαστ.42 μ.*0,50 μ. (θέση: Αετοφωλιά)	42,00	22,00
		3.10.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 310 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. (θέση: Τσικουνίδα-Αγ.Παρασκευή, Αετοφωλιά)	310,00	1.085,00
		3.10.7	Ιρλανδική σκάφη επιφάνειας 223 τ.μ. (θέση: Χαντακακία-Αετοφωλιά)		223,00
		3.10.8	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 85 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. (θέση: Αγ. Γεώργιος-Στέρνα)	85,00	298,00
3.11	Στρεφίου	3.11.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 44 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Κάμπος)	44,00	131,00
		3.11.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 120 μ. - μεσ. πλάτους 2 μ. (θέση: Παλιοκρηποι)	120,00	240,00
		3.11.3	Αντιστήριξη οδού με λιθοπλήρωση διαστ. 15 μ. * 3 μ. (θέση: Λυκορεματα)	15,00	45,00
		3.11.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 188 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Κουφαλες)	188,00	563,00
		3.11.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 620 μ. - μεσ. πλάτους 2 μ. (θέση: Νταραπορο)	620,00	1.240,00
		3.11.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 420 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: Ελιτσα)	420,00	1.260,00
		3.11.7	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 284 μ. - κυμαιν. πλάτους 3-5 μ. (θέση: Μυλοραχη)	284,00	878,00

ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ.	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟ-ΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (μήκος – επιφάνεια)
--------------	-------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

4. Δ.Ε. ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ					
4.1	Χατζή	4.1.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 73 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (θέση: περιοχή Γκριγιάννη) και διαμόρφωση σκάφης.	73,00	218,00
		4.1.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 200μ. - κυμαιν. πλάτους 4,00 - 6,50 μ. (θέση: από δημοτ. σχολείο προς Χατζεβούνι)	200,00	990,00
4.2	Πετρισιού	4.2.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 33 μ. - μεσ. πλάτους 3,30 μ. (θέση: Αγριλίτσα και διαμόρφωση σκάφης.	33,00	106,00

		4.2.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 62 μ. - μεσ. πλάτους 4,20 μ. (Θέση: Ζαρμένιτσα)	62,00	260,00
		4.2.4	Ιρλανδική τάφρος διαστάσεων 6 μ. * 7 μ. (Θέση: Μαγκανιάρικο)	7,00	42,00
4.3	Χαραυγής	4.3.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 118 μ. - μεσ. πλάτους 3,20 μ. (Θέση: προς Τσαγκαρούλια) και διαμόρφωση σκάφης.	118,00	378,00
		4.3.2	Αποκατάσταση καθίζησης και τοίχος αντιστήριξης 25 μ. και ύψους 1,70m ανωδομή	17,00	29,00
		4.3.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 63 μ. - μεσ. πλάτους 3,20 μ. (Θέση: Σκαλίτσα) και διαμόρφωση σκάφης.	63,00	200,00
		4.3.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 30 μ. - μεσ. πλάτους 3,20 μ. (Θέση: Χούνι) και διαμόρφωση σκάφης.	30,00	98,00
4.4	Βλάση	4.4.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 20 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: Χούνι).	20,00	61,00
		4.4.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 21 μ. - μεσ. πλάτους 3,20 μ. (Θέση: Ρικόραχη).	21,00	68,00
		4.4.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 50 μ. - μεσ. πλάτους 3,20 μ. (Θέση: Παλαιοκκλήσι).	50,00	162,00
		4.4.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 93 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: Αρμακάδια).	93,00	279,00
4.5	Κουρτακίου	4.5.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 75 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: Δρόμος προς Παρασποριά).	75,00	300,00
		4.5.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 22 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: προς Γράνες).	22,00	67,00
		4.5.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 55 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: προς Ψηλά Δέντρα).	55,00	222,00
		4.5.4	Προς Ξερια, 20 * 4,50	20,00	90,00
		4.5.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 46 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Ξεριά).	46,00	138,00
4.6	Μηλιωτίου	4.6.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση σε μορφή ιρλανδικής σκάφης μήκους 20 μ. - μεσ. πλάτους 5μ.	20,00	100,00
		4.6.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 19 μ. - μεσ. πλάτους 3,30 μ.	19,00	60,00
		4.6.3	Κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ100 4 μ. και εκσκαφή θεμελίων (Θέση: Γαγκλες).	5,00	80,00

ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ.	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (μήκος – επιφάνεια)	
5. Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ					
5.1	Βαλύρας	5.1.2Α	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 53 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (θέση: Αγ. Τριάδα)	53,00	210,00
		5.1.2Β	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 38 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (θέση: Αγ. Τριάδα)	38,00	150,00
5.2	Αριστοδημείου	5.2.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 295 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. (θέση: Βουρνάζι-Χούνι) και αυλάκι απορροής υδάτων στη νότια πλευρά.	295,00	1.030,00
		5.2.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 293 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. (θέση: Βουρνάζι-Χούνι) και αυλάκι απορροής υδάτων στη νότια πλευρά.	293,00	1.025,00
5.4	Ζερμπισίων	5.4.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 212 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (θέση: Δυο αλώνια-Πισω Ρούγες).	212,00	850,00
		5.4.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 271 μ. - μεσ. πλάτους 4,50 μ. (θέση: Μεγάλα Αμπέλια στου Ετεοκλή ανηφόρα-Κογχύλιον).	271,00	1.218,00
		5.4.8	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 132 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	132,00	396,00
		5.4.9	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 132 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	132,00	396,00
5.5	Κεφαλινού	5.5.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 272 μ. - μεσ. πλάτους 4,50 μ. (θέση: Κεφαλινός-Παναγία) και Ιρλανδική σκάφη.	272,00	1.225,00
		5.5.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 300 μ. - μεσ. πλάτους 4,50 μ. και πλάτωμα οδού (θέση: Γιωργανους-Χούνες)	300,00	1.530,00
5.6	Λάμπαινας	5.6.1	Τμήματα αγροτικής οδού για τσιμεντόστρωση συνολικού μήκους 300 μ. - κυμαινόμενου πλάτους 4-5 μ. (θέση: Άνω Λάμπαινα)	300,00	1.287,00
5.7	Αρχαίας Μεσσήνης/ Μαυρομάτι Ιθώμης	5.7.5	Τμήματα αγροτικής οδού για τσιμεντόστρωση συνολικού μήκους 300 μ. - κυμαινόμενου πλάτους 4-5 μ. (θέση: Αγ. Πέτρος-Βαλύρα)	275,00	1.155,00
		5.7.9	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 300 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (θέση: Συκαλιστρα-Πετράλωνα).	300,00	1.200,00

		5.7.10A	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 172 μ. - κυμαινόμενου πλάτους 3-4 μ. (θέση: Πετράλωνα-Τσοκαλου-Βατο) και μια Ιρλανδική	172,00	643,00
		5.7.10B	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 254 μ. - κυμαιν. Πλάτους 3-4 μ. (θέση: Πετράλωνα -Τσοκαλου - Βατο)	254,00	960,00
5.8	Ρευματιάς	5.8.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 260 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ. (θέση: Πλατανάκια-Ρευματιά).	260,00	900,00
		5.8.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 326 μ. - μεσ. πλάτους 3,5μ. (θέση: Κοιμητήριο-Χρυσότοπος).	326,00	1.290,00

ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ.	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (μήκος – επιφάνεια)	
			6. Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ		
6.1	Μεσσήνης	6.1.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 380 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	380,00	1.141,00
		6.1.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 192 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	192,00	575,00
		6.1.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 391 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	391,00	1.174,00
		6.1.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 500 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	500,00	1.513,00
		6.1.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 240 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	240,00	720,00
		6.1.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 147 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	147,00	441,00
6.2	Αβραμιού	6.2.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 75 μ. - μεσ. πλάτους 3,5μ.	75,00	260,00
		6.2.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 166 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	166,00	500,00
		6.2.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 250 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	250,00	750,00
		6.2.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 125 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. και τοίχος αντιστήριξης διαστ. 10 μ. * 1	124,00	380,00
6.3	Ανάληψης	6.3.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 362 μ. & κυμαιν. πλάτους 3 - 4 μ.	362,00	1.280,00
		6.3.5	Αγροτική οδός επενδεδυμένη στη δεξιά πλευρά προς Ανάληψη μήκους 110 μ.	110,00	110,00

		6.3.7	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 180 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	180,00	540,00
6.4	Βελίκας	6.4.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 153 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	153,00	460,00
		6.4.2	Ιρλανδική σκάφη διαστάσεων 4 μ. * 2 μ. και επέκταση υπάρχοντος τοίχου αντιστήριξης για 5 μ. * 1 μ.		7,50
6.5	Καρτερο- λίου	6.5.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 183 μ. - μεσ. πλάτους 2,5 μ.	183,00	465,00
		6.5.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 120 μ. - μεσ. πλάτους 2,5 μ.	120,00	300,00
6.6	Λευκοχώ- ρας	6.6.3	Επέκταση υπάρχοντος τοίχου αντιστήριξης για 10 μ. * 2 μ.	10,00	20,00
		6.6.4	Αγροτική Οδός για λιθοπλήρωση διαστ. 5 μ. * 6 μ.	5*6	30,00
		6.6.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 232 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	232,00	700,00
6.7	Λυκοτράφο υ	6.7.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 426 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	426,00	1.280,00
		6.7.2	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 3 μ.	4*3	12,00
		6.7.3	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 3 μ.	4*3	12,00
		6.7.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 64 μ. - μεσ. πλάτους 3μ.	64,00	196,00
6.8	Μάδενας	6.8.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 158 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	158,00	475,00
		6.8.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 53 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	53,00	159,00
		6.8.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 133 μ. - κυμαίν. πλάτους 3,00 - 4,50 μ. και πλάτωμα.	133,00	515,00
		6.8.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 45 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	45,00	135,00
6.9	Μαυροματί ου Παμίσου	6.9.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 230 μ. - μεσ. πλάτους 2 μ.	230,00	456,00
		6.9.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 122 μ. - μεσ. πλάτους 2 μ.	122,00	246,00
		6.9.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 75 μ. - μεσ. πλάτους 2 μ.	75,00	150,00
6.10	Νεοχωρίου Αριστομένο υς	6.10.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 95 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ.	95,00	380,00
		6.10.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 81 μ. - μεσ. πλάτους 4,3μ.	81,00	348,00
		6.10.3	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 4 μ.	4*4	16,00
6.11	Πιλαλίστρας	6.11.1	Αγροτική οδός επενδεδυμένη στη δεξιά πλευρά μήκους 110 μ.	110,00	110,00

		6.11.2	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 3 μ. (θέση: Λουτρό)	4*3	12,00
		6.11.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 60 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	60,00	178,00
		6.11.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 103 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	103,00	310,00
6.12	Πιπερίτσας	6.12.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 340 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	340,00	1.030,00
		6.12.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 130 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	130,00	400,00
		6.12.4	Αγροτική οδός επενδεδυμένη στη δεξιά πλευρά μήκους 71 μ.	71,00	71,00

ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ.	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (μήκος – επιφάνεια)	
7. Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ					
7.1	Πεταλιδίου	7.1.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 78 μ. - μεσ. πλάτους 2 μ. (θέση: Ζουναλη)	78,00	160,00
		7.1.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 300 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (θέση: Κλωτση)	287,00	1.150,00
		7.1.4	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 36 μ.*3 μ.	36,00	107,00
		7.1.5	Ιρλανδική σκάφη - συμπλήρωση με τσιμέντο διαστ. 27 μ. * 7 μ.	27,00	192,00
		7.1.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 78 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	78,00	235,00
7.2	Αχλαδοχωρίου	7.2.7	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 116 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	116,00	350,00
		7.2.8	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 5 μ. * 5 μ.	5*5	25,00
		7.2.9	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 174 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ.	174,00	690,00
		7.2.10	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 85 μ. - μεσ. πλάτους 3,5μ.	85,00	300,00
7.3	Δάρα	7.3.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 63 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (θέση: Νταρολακα)	63,00	255,00
		7.3.2	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 3 μ.	4*3	12,00
		7.3.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 50 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. και πλάτωμα	50,00	175,00
		7.3.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 117 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	117,00	350,00

		7.3.5	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 6 μ. * 5 μ.	6*5	30,00
		7.3.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 40 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	40,00	120,00
		7.3.7	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 235 μ. - κυμαιν. πλάτους 3,00 - 3,50 μ.	235,00	800,00
		7.3.8	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 42 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	42,00	128,00
		7.3.9	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 208 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	208,00	717,00
		7.3.10	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 155 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: Πλατανάκια) και επενδεδυμένη τάφος μήκους 100 μ.	155,00	466,00
		7.3.11	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 85 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	85,00	256,00
		7.3.12	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 85 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	72,00	216,00
7.4	Δροσιάς	7.4.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 200 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	240,00	720,00
		7.4.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 113 μ. - μεσ. πλάτους 5 μ.	113,00	560,00
7.5	Καλοχωρίου	7.5.1	Τοίχιο αντιστήριξης διαστάσεων 40 μ. * 1,5 μ.	40,00	60,00
		7.5.3	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 4 μ.	4,00	16,00
		7.5.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 170 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	170,00	520,00
7.6	Νερομούλου	7.6.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 698μ. - μεσ. πλάτους 4μ.	698,00	2.800,00
7.7	Καστανιών	7.7.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 158 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	158,00	475,00
		7.7.7	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 76 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	76,00	230,00
		7.7.8	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 71 μ. - μεσ. πλάτους 4,2μ.	71,00	297,00
7.8	Κόκκινου	7.8.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 165 μ. - κυμαιν. πλάτους 3,00 - 4,00 μ.	165,00	580,00
		7.8.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 140 μ. - μεσ. πλάτους 3,5μ.	140,00	500,00
		7.8.6	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 4 μ., τοίχιο διαστάσεων 25 μ. * 2 μ. και διαμόρφωση χώρου με τσιμεντόστρωση επιφάνειας 236 τ.μ.	16+50+236	302,00
7.9	Λυκίσσης	7.9.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 41 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	41,00	125,00

		7.9.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 52 μ. - κυμαιν. πλάτους 4,50 - 5,00 μ. (Θέση: Αγνάντιο)	52,00	252,00
		7.9.8	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 93 μ. - κυμαιν. πλάτους 3,30 - 4,80 μ. (Θέση: Αγνάντιο)	93,00	438,00
		7.9.9	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 133 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: Αγνάντιο)	133,00	534,00
		7.9.10	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 113 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ. (Θέση: Γαμβρία)	113,00	450,00
		7.9.12	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 59 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. (Θέση: Αγ. Γεώργιος-Γαμβρία) και πλάτωμα.	59,00	184,00
7.10	Μαθίας	7.10.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 154 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	154,00	460,00
		7.10.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 65 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	65,00	195,00
		7.10.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 53 μ. - μεσ. πλάτους 4,3μ.	53,00	226,00
		7.10.7	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 143 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	143,00	430,00
7.11	Πανιπερίου	7.11.1	Σωληνωτός οχετός μήκους 7μ. Φ60	7,00	7,00
		7.11.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 67 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	67,00	201,00
		7.11.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 118 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	118,00	357,00
		7.11.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 98 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	98,00	295,00

ΑΡΙΘ ΜΟΣ Τ.Κ.	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (μήκος – επιφάνεια)	
8. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ					
8.1	Τρικόρφου	8.1.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 112 μ. - μεσ. πλάτους 4,50 μ. (Θέση: Δαμουρας)	112,00	503,00
		8.1.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 200 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	200,00	600,00
8.2	Δράϊνας	8.2.1	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 530 μ. - κυμ. πλάτους 4,00 - 6,50 μ. (Αγ. Κωνσταντίνος)	530,00	2.670,00
8.3	Κλήματος	8.3.4	Επισκευή σωληνωτού οχετού μήκους 7,40 μ. Φ60	7,40	7,40
		8.3.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 205 μ. - μεσ. πλάτους 4 μ.	205,00	844,00

		8.3.7	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 255 μ. - μεσ. πλάτους 3,50 μ.	255,00	883,00
8.4	Κορομηλέας	8.4.1	Τσιμεντόστρωση πλατείας 190 τ.μ.		190,00
		8.4.3	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 51 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. και αντιστήριξη πρανούς με λιθοπλήρωση 14mX3m	51,00	154,00
		8.4.4	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 100 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	100,00	300,00
8.5	Παλαιοκάστρο	8.5.1	Τοίχιο αντιστήριξης διαστάσεων 25 μ. * 1,5 μ.	25,00	37,50
		8.5.2	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 64 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ. και Ιρλανδική σκάφη διαστ. 6 μ. * 3 μ.	64,00	200,00
		8.5.3	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 4 μ.	4 * 4	16,00
		8.5.4	Ιρλανδική σκάφη διαστ. 4 μ. * 3 μ.	4 * 3	12,00
		8.5.5	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 23 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	23,00	71,00
		8.5.6	Αγροτική οδός για τσιμεντόστρωση μήκους 25 μ. - μεσ. πλάτους 3 μ.	23,00	71,00

ΜΕΣΣΗΝΗ 5/11/2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΕΣΣΗΝΗ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ